


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предписании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
№ 38240041000109490702
от 13.02.2024 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОМ, БАЯНДАЕВСКОМ, ОСИНСКОМ, БОХАНСКОМ, УСТЬ-УДИНСКОМ, КАЧУГСКОМ, ЖИГАЛОВСКОМ И ОЛЬХОНСКОМ РАЙОНАХ

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах)

1-ый Октябрьский пер., д. 12, р.п. Усть-Ордынский, 669001

Тел/факс 8(395-41) 3-15-51, 3-20-02, 3-09-45 E-mail: uo@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

Предписание

об устранении нарушения обязательных требований

от « 11 » марта 2024 г. № 13

1. При осуществлении внеплановой выездной проверки

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Куядская начальная школа-детский сад» (МОУ Куядская НШДС)

(указывается контролируемое лицо)

согласно акта контрольного (надзорного) мероприятия №13 от 11.03.2024 г.

(указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия)

установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

Полы в коридоре и на кухне покрыты линолеумом, имеет дефекты и повреждения, нарушение п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее в тексте - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), тем самым не позволяет провести должным образом мытье и дезинфекцию.

Пищеблок.

В нарушении п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 над источником повышенных выделений тепла (над электроплитами) и моечными ваннами не обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения персонала, тем самым обеспечивать

бактериологическую, химическую, физическую безопасность в соответствии с требованиями п.2.3.3., п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), п.2.5., п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Сушилка для столовой посуды установлена на производственном столе для сырой продукции, металлические кассеты для хранения столовых приборов установлены на производственном столе для готовой продукции, требуется стеллаж для хранения посуды, в соответствии с требованиями п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Требуется стеллаж для хранения продуктов, в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Разделочные доски для готовой и сырой продукции хранятся совместно на сушилке, нарушение п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

07.03.2024 г. в 17-00 часов в ходе представленных по результатам проведенных исследований, испытаний, измерений филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Осинском, Боханском, Качугском и Жигаловском районах протоколов испытаний, экспертных заключений установлено:

1. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний №38-00-02/00458-24 от 07.03.2024 г. проба дезинфицирующее средство «ДП-Дихлор 0,015%» не соответствует заданной концентрации активно-действующего вещества $0,0120 \pm 0,0012$, что не соответствует п.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролируруемыми лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ...

(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

ПРЕДПИСАЮ Муниципальному общеобразовательному учреждению для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Куяльская начальная школа-детский сад»

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

1) Заменить линолеум в коридоре и на кухне, согласно п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», тем самым не позволяет провести должным образом мытье и дезинфекцию. В срок до 02.09.2024 г.

2) Над источником повышенных выделений тепла (над электроплитами) обеспечить местной системой вытяжной вентиляцией - требование п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 02.09.2024 г.

3) Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения персонала, тем самым обеспечить бактериологическую, химическую, физическую безопасность в соответствии с требованиями п.2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.п.2.5., 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее в тексте - СанПиН 2.3/2.4.3590-20). В срок до 02.09.2024 г.

4) Приобрести стеллаж для хранения столовой посуды и пищевых продуктов, согласно требованиям п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. В срок до 02.09.2024 г.

5) Разделочные доски для готовой и сырой продукции хранятся отдельно, согласно требованиям п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок исполнения с 11.03.2024 г. в дальнейшем постоянно.

6) Дезинфицирующее средство применять «ДП-Дихлор 0,015%» в соответствии с инструкцией по применению, согласно п.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок исполнения с 11.03.2024 г. в дальнейшем постоянно.

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском,
Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском
и Ольхонском районах Хонгордоева С.И.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа
государственного контроля (надзора), принявшего решение о
выдаче предписания)


(подпись)

Хонгордоева Светлана Ивановна, заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском,
Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском
8(39541)3-15-51, E-mail:uo@38.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

« 11 » марта 2024 г., 17 час.00 мин.



(подпись)

Королькова М.В.

(фамилия, инициалы)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес
электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале *

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

№ п/п	наименование товара, идентификационные признаки (при наличии - товарный знак, модель, артикул, срок годности и др.)	страна изготовления, изготовитель	поставщик	Дата и № товаросопроводительного документа (при наличии)	Единицы измерения	цена за ед.	Количество осмотренного товара
1	«Молоко питьевое ультрапастеризованное с м.д.ж. 3,2%, дата изготовления: 17.01.2024 г., срок годности: 17.10.2024 г.	ООО «КУЗБАСКО НСЕРМОЛО КО»	ООО «КМС»	Ветеринарное свидетельство №22844071036 от 22.02.2024 г.	шт	-	5
2							
3							
4							
5							

Достоверность изложенных сведений подтверждаю _____ Королькова М.В., директор МОУ Куядская НШДС
(ФИО, дата, подпись)



Муниципальное общеобразовательное учреждение Куядская начальная школа –детский сад» (МОУ Куядская НШДС) 669517 Иркутская область Эхирит-Булагатский район д. Куяда, ул. Молодежная,8 ОГРН 1028500603031 ИНН/ 8506006682 КПП /850601001 тел. 89501277781 e-mail: kuyada2009@yandex.ru исх № 45 от 26.08.2024г на №13 от11.03.2024	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском,Осинском , Усть – Удинском,Качугском,Жигаловском и Ольхонском районах Заместителю начальника территориального Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском,Осинском , Усть – Удинском,Качугском,Жигаловском и Ольхонском районах Хондогоровой С.И. от директора МОУ Куядская НШДС Корольковой Марины Вадимовны
---	--

Ответ на предписание №13 от 11.03.2024года «Об устранении нарушения обязательных требований»

Направляем в Ваш адрес сведения, о выполнении мероприятий по представлению № 13 от 11.03.2024г, об устранении выявленных нарушений, со сроком исполнения 2 сентября 2024года

№	Содержание нарушений	Информация о принятых мерах
1	Согласно п.2.16 СанПин 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», не позволяет провести должным образом мытье дезинфекцию. Заменить линолеум в коридоре и на кухне.	Подана заявка для выполнения работ (Копия заявки прилагается)
2	Согласно п.2.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20 Над источником повышенных выделений тепла(над электроплитами) обеспечить местной системой вытяжной вентиляцией .	Нарушение устранено. Система вытяжной вентиляции установлена. Договор №397-24 от17.05.2024г Акт выполненных работ от20.05.2024г (Копия документов и фото прилагаются)
3	В соответствии с требованиями п.2.3.3 СП 2.4.3648-20,п.п.2.5.,2.7. Сан Пин 2.3/2.4.3590-20 Обеспечить поточность технологических процессов	Нарушение устранено. (Фото прилагается).
4	Согласно требованиям п.2.9. СанПин 2.3/2.4.3590-20 П.2.4.6.2., СП 2.4.3648-20, Приобрести стеллаж для хранения посуды и пищевых продуктов	Подана заявка (Копия заявки прилагается)



(Handwritten signature)



Директор

М.В. Королькова

Муниципальное общеобразовательное учреждение Куядская начальная школа –детский сад» (МОУ Куядская НШДС) 669517 Иркутская область Эхирит-Булагатский район д. Куяда, ул. Молодежная,8 ОГРН 1028500603031 ИНН/ 8506006582 КПП /850601001 тел. 89501277781 e-mail: kuyada2009@yandex.ru исх № 10/1 от 11.03.2024г на №13 от11.03.2024	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском,Осинском , Усть – Удинском,Качугском,Жигаловском и Ольхонском районах Заместителю начальника территориального Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском,Осинском , Усть – Удинском,Качугском,Жигаловском и Ольхонском районах Хондогоровой С.И. от директора МОУ Куядская НШДС Корольковой Марины Вадимовны
--	--

Ответ на предписание №13 от 11.03.2024года «Об устранении нарушения обязательных требований»

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по представлению об устранении выявленных нарушений № 13 от 11.03.2024г, со сроком исполнения 11 марта 2024года

№	Содержание нарушений	Информация о принятых мерах
1	В соответствии с п.3.2 Сан Пин 2.3/2.4.3590-20, пункта 5 Предписания об устранении нарушений. Разделочные доски для готовой и сырой продукции хранятся раздельно.	Нарушение устранено. Разделочные доски для готовой и сырой продукции хранятся раздельно. (Фото прилагается).
2	В соответствии с п.4.5 Сан Пин 2.3/2.4.3590-20. Дезинфицирующее средство» ДП-Дихлор 0,015%» применять в соответствии с инструкцией	Нарушение устранено. ДП-Дихлор 0,015%» применяется в соответствии с инструкцией.


Директор



М.В. Королькова



РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ ДЛЯ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ




БР

ВД

ВМ

ВК



N REDMI 9
CAMERA

ГОТОВАЯ ПРОДУК



РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ ДЛЯ
СЫРОЙ ПРОДУКЦИИ